

UNIV'R
CHAUFFAGE

**NOUS ALLONS VOUS
FAIRE AIMER L'HIVER !**

*Conseils
& solutions*



**L'ENTREPÔT
DU BRICOLAGE**



Ce sont les femmes et les
hommes qui font battre le
cœur de notre entreprise

UNIV'R CHAUFFAGE x ENTREPOT DU BRICOLAGE

UN PARTENARIAT DURABLE

UNIV'R CHAUFFAGE, fabricant français de radiateurs électriques à cœur de chauffe céramique, est installée dans la Drôme depuis plus de 10 ans. En juin 2012, l'Entrepôt du Bricolage, leader reconnu dans le domaine du bricolage, fait confiance à notre entreprise afin de servir ses magasins avec des radiateurs de fabrication locale, fiables, performants et réparables dans

le temps. Depuis, notre partenariat n'a cessé de s'amplifier à travers une offre produit dédiée avec les gammes Thébé et Titan complétées depuis par la gamme haute performance avec les modèles Palayer et Eco Turbo ou encore la gamme Volupta inspirée par la technologie « sans contact » (NFC) pour une programmation simplifiée depuis smartphone.

SAVOIR-FAIRE :
Allal tresse à la main
la résistance
dans la céramique.

LA PROXIMITÉ AU SERVICE DE NOS CLIENTS

La proximité de nos entreprises, l'une installée à Bourg-de-Péage (Drôme) l'autre à Brézins (Isère), s'incarne également à travers le lien et les relations humaines tissés entre nos équipes. Notre âme d'artisans au savoir-faire industrialisé a rencontré des femmes et des hommes animés par le sens du service. Pour preuve, en 2021, l'Entrepôt du Bricolage se voit décerner le « Prix d'or de la satisfaction client », véritable reconnaissance pour l'ensemble de ses équipes. Plus qu'un simple rapport entre un fournisseur et son donneur d'ordres, nous travaillons en partenariat afin de faire grandir nos structures et de mieux servir nos clients.

Durer dans le temps est également valable pour les radiateurs que nous concevons. C'est en 2019 qu'UNIV'RCHAUFFAGE a répondu positivement à l'impulsion de l'Entrepôt du Bricolage destinée à proposer des gammes de radiateurs labellisées LONGTIME®. LONGTIME® est un label indépendant qui atteste de la durabilité, robustesse et réparabilité des appareils à partir de 41 critères précis et rigoureux. Un engagement supplémentaire à côté de notre garantie 10 ans cœur et corps de chauffe proposée sur tous nos appareils. Un partenariat durable incarné par des solutions de chauffe durables... bienvenue dans notre UNIV'R!



DU MATÉRIEL FRANÇAIS DE QUALITÉ

Depuis plus de 10 ans, notre méthode de Fabrication Originelle incarne le savoir-faire français, les talents de notre Région et l'expertise de nos artisans locaux situés pour la plupart à une vingtaine de minutes de notre site de fabrication.



PRÉCISION
Emilie prépare la joue
du radiateur qui
reçoit le thermostat

CÉRAMIQUES NATURELLES & FRANÇAISES, RAPIDE ACCUMULATION ET LENTE RESTITUTION DE LA CHALEUR

- Préparées à Saint-Vallier et Tain l'Hermitage (26)
- Monobloc pour une chauffe uniforme, sans ponts thermiques ni perte de chaleur
- Forte accumulation avec des cœurs de chauffe de 31 mm d'épaisseur

THERMOSTATS PRÉCIS AU 10^{ÈME} DE DEGRÉ

- Conception et mise au point spécialement pour Univ'R Chauffage à Vinay (38).
- Fiables, prise de température toutes les 84 secondes, faciles à utiliser
- Pensées pour tous les usages, s'adaptent à tous les rythmes de vie



ALUMINIUMS HAUT DE GAMME POUR TOUS TYPES D'INTÉRIEURS

- Fabriqué de l'autre côté des Alpes (Rogno - Italie), pays reconnu pour la qualité de son alliage
- Rayonnement maximal pour une diffusion harmonieuse de la chaleur
- Finition en peinture Epoxy, grande résistance aux chocs, durabilité renforcée.

JOUES LATÉRALES POUR DES RADIATEURS ULTRA COMPACTS

- Conçues et fabriquées à Valence (26)
- 100 % de surface chauffante
- Sans éléments plastiques additionnels

DES DOCUMENTS D'IMPRESSIONS "VERTS"

- Imprimés à Saint-Sauveur (38)
- À base d'encre végétale, ils respectent l'environnement



TRAÇABILITÉ
Vianney enregistre
le radiateur
avant emballage

... ET DURABLE, C'EST TOUT UN MÉTIER!

De la conception à l'approvisionnement de nos matières premières en passant par notre organisation du travail, nous engageons une démarche éco-responsable.

LABÉLISATIONS
& NORMES



FABRIQUER FRANÇAIS
AVEC 85% DE PARTENAIRES
LOCAUX EN CIRCUIT COURT



Nous travaillons en circuit court avec des acteurs locaux (en Drôme et en Isère) pour la plupart d'entre eux, au savoir-faire reconnu et respectueux de notre territoire depuis plus de 10 ans.

LE CŒUR ET LE CORPS DE CHAUFFE
SONT GARANTIS 10 ANS.



Aucune intervention n'est sous traitée ou déléguée. Nous avons fait le choix de l'expertise, de la réactivité et de la simplicité. Notre électronique garanti 2 ans est facilement remplaçable par nos équipes ou grâce à nos tutos.

Univ'R Chauffage propose des radiateurs réparables à vie.

LONGTIME®, label indépendant, reconnaît la robustesse, la durabilité du matériel et la qualité du SAV des fabricants.

Nos gammes Palayer, Eden, Eco Turbo et Volupta attestent de ces qualités de par leur conception et fabrication.

Plus d'informations sur www.longtimelabel.com




BIEN CHOISIR SA SOLUTION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Univ'R Chauffage a fait le choix de la qualité pour que vous puissiez investir en toute sérénité dans des radiateurs aux fonctions avancées et au confort assuré.



Univ'R Chauffage, le spécialiste du radiateur électrique céramique! Notre ambition, votre confort!



CONVECTEUR & PANNEAU RAYONNANT

Chauffe l'air ambiant et non les masses

Convection seule ou faible rayonnement


Pour une utilisation ponctuelle

Assèche l'air, combustion des poussières, odeurs désagréables

Variations de températures importantes entre le sol et le plafond malgré une rapide montée en température

Énergivore, consommation importante

Facile à installer et entretenir



FLUIDE CALOPORTEUR

Le liquide contenu dans le radiateur est chauffé à l'aide d'une résistance immergée

Souvent recommandé pour les pièces secondaires

Bonne qualité de l'air

La chaleur est bien répartie

L'accumulation de chaleur est plus faible que l'inertie sèche et la consommation électrique plus importante.

Les risques de fuites demeurent et une révision régulière est conseillée.



INERTIE SÈCHE

À base de stéatite, pierre de lave, céramique traditionnelle ou fonte. Il accumule plus fortement la chaleur que le fluide

Bonne qualité de l'air

Répartition homogène mais montée en température lente

L'inertie varie selon la qualité du cœur de chauffe, l'échange thermique n'est pas optimisé si le corps de chauffe est en acier.

Facile à installer et entretenir

Des éléments froids peuvent être ajoutés (réparabilité plus complexe ou coûteuse)



UNIV'R CHAUFFAGE

UN CHAUFFAGE CENTRAL... ÉLECTRIQUE!

(le confort sans les contraintes)

Céramiques naturelles et aux vertus inertielles importantes pour une restitution douce lente de la chaleur



Hygrométrie régulée naturellement

Chaleur douce, uniformément répartie (équivalente au chauffage central)

Forte accumulation, rayonnement optimisé, montée rapide en température. Faible consommation journalière selon les modèles installés*

Facile à installer: 4 consoles à fixer, 3 fils à brancher et un simple dépoussiérage à assurer



QUALITÉ DE L'AIR AMBIANT

HOMOGENÉITÉ DE LA TEMPÉRATURE

PERFORMANCE

INSTALLATION

ÉCONOMIES

* Le temps de chauffe est estimé sur la base d'un maintien en température à 21° de la pièce et une température extérieure de 0°. Les conditions d'isolation sont conformes aux dernières normes en vigueur. Ces estimations peuvent varier selon les modèles et conditions d'utilisation.

BIEN PRÉPARER VOTRE PROJET

Parce que votre confort est une priorité pour nous, voici nos conseils avant d'entreprendre votre recherche.

COMMENT ?

Voici 3 conseils faciles pour bien dimensionner votre installation.

- 1 Déterminez le volume de la pièce à chauffer : **Volume (m³) = L x l x h**
- 2 Déterminez la puissance nécessaire selon votre **situation géographique** (cf. carte)
- 3 Tenez compte de la **qualité de votre isolation** pour une consommation d'énergie optimisée.

OU

NOTRE ASTUCE POUR UNE ÉTUDE THERMIQUE FACILE ET C'EST GRATUIT!

Plus rapide et plus précis, utilisez l'étude Thermique en ligne sur www.univrchauffage.fr



POURQUOI ?

Afin de vous éviter:

Des radiateurs en sous puissance, source d'inconfort

Une surconsommation d'énergie

Un jaunissement ou noircissement de vos radiateurs

Une utilisation non conforme de votre installation, source d'exclusion de garantie



PUISSANCE EN WATTS	1	2	3
	ZONE 1 Froide ou tempérée + de 800m d'altitude	ZONE 2 Tempérée ou chaude + de 800m d'altitude	ZONE 3 Chaude
750w	16m ³	17m ³	19m ³
1000w	22.5m ³	24m ³	26m ³
1500w	33m ³	35.5m ³	38m ³
2000w	43m ³	46m ³	49m ³

FABRICATION FRANÇAISE

THÉBÉ

RADIATEUR ÉLECTRIQUE
CŒUR DE CHAUFFE
CÉRAMIQUE

ENTRE SAVOIR-FAIRE ET SIMPLICITÉ

*Un chauffage central
électrique pour tous, simple à
installer et facile à utiliser.*

- + ULTRA COMPACT
- + FABRICATION ARTISANALE
- + CÉRAMIQUE NATURELLE



FONCTIONNALITÉS DE VOTRE RADIATEUR



5 programmes
pré-enregistrés



Précision au 10^{ème}
de degré



Compteur
d'énergie



Fil pilote 6 ordres
+ 4 ordres manuels
(confort, éco, hors
gel, marche/arrêt)



Détection d'ouverture de
fenêtre paramétrable

Couleurs de
radiateur disponibles
GRIS | BLANC



Rapide montée
en température,
chaleur uniforme



Le Thébé
est à la fois indémodable
et incontournable.
Il allie sobriété et efficacité
pour tous.



Plus
d'infos sur
la gamme



FABRICATION FRANÇAISE

TITAN

RADIATEUR ÉLECTRIQUE
CŒUR DE CHAUFFE
CÉRAMIQUE

PENSEZ À VOTRE RYTHME DE VIE

*Programmez librement
votre radiateur sur
3 températures: haute,
intermédiaire et basse.*

- + ULTRA COMPACT
- + FABRICATION ARTISANALE
- + CÉRAMIQUE NATURELLE



FONCTIONNALITÉS DE VOTRE RADIATEUR



Programmation libre
sur 3 températures



Précision au 10^{ème}
de degré



Compteur
d'énergie



Fil pilote 6 ordres
+ 4 ordres manuels
(confort, éco, hors
gel, marche/arrêt)



Détection d'ouverture de
fenêtre paramétrable



* Télécommande infrarouge
en option, non inclus



Procure une chaleur douce,
saine et homogène



*Le Titan s'adresse plus
particulièrement aux actifs
à la recherche du confort
et d'économies. Élégance
et performance sont
au rendez-vous.*



*Plus
d'infos sur
la gamme*



FABRICATION FRANÇAISE

VOLUPTA

RADIATEUR ÉLECTRIQUE
CŒUR DE CHAUFFE
CÉRAMIQUE

PROGRAMMER SON RADIATEUR DEVIENT UN JEU D'ENFANT

Grâce au mode sans contact
avec l'application Univ'r touch

- + ULTRA COMPACT
- + FABRICATION ARTISANALE
- + UTILISATION SIMPLIFIÉE



FONCTIONNALITÉS DE VOTRE RADIATEUR + L'APPLICATION UNIV'R TOUCH

* Fonctionnalités disponibles uniquement depuis l'application



Programmation libre
+ 3 programmes
enregistrés*



ASC = Chauffe
anticipée en mode
programme*



Détection d'ouverture
de fenêtre
paramétrable



Fil pilote 6 ordres
+ 4 ordres manuels
(confort, éco, hors
gel, marche/arrêt)



Suivi de consommation
intelligent avec
conversion en euros*



Baby care =
montée en température
progressive

Couleurs de
radiateur disponibles
GRIS | BLANC



Téléchargez l'application
gratuite, activez la fonction
NFC depuis votre portable
et pointez votre smart-
phone sur la zone sans
contact de votre radiateur.



Céramique à forte inertie grâce à une rapide montée
en température et une restitution très lente de la chaleur.



Un écran digital
pour piloter le radiateur
et pour plus de simplicité
l'application Univ'R Touch
vous offre encore plus de
fonctionnalités.



Pour
visualiser
nos tutoriels



NOUVEAUTÉ
Nouvelles
fonctionnalités
& nouvelle
couleur

FABRICATION FRANÇAISE

Modèle
PALAYER

RADIATEUR ÉLECTRIQUE
CŒUR DE CHAUFFE
CÉRAMIQUE

BIENVENUE DANS LA HAUTE PERFORMANCE

*Pour une chaleur douce
et des fonctions
de pilotage avancées*

- + ULTRA COMPACT
- + FABRICATION ARTISANALE
- + HAUTE PERFORMANCE



DEPUIS VOTRE RADIATEUR «MODÈLE PALAYER» OU VIA LA TÉLÉCOMMANDE*


5 programmes
pré-enregistrés et
1 programmation libre


Détection d'ouverture
de fenêtre
paramétrable


Détection
de présence
paramétrable


Baby care =
montée en température
progressive


Précision au 10^{ème}
de degré


Fil pilote 6 ordres
+ 4 ordres manuels
(confort, éco, hors
gel, marche/arrêt)


Compteur
d'énergie


Indicateur
comportemental avec
variation de couleurs
de l'écran suivant
l'intensité de chauffe



 * Télécommande
infrarouge en option,
non inclus

«
Le confort avant tout
grâce aux fonctions avancées
dans un design élégant
et exclusif



Plus
d'infos sur
la gamme



FABRICATION FRANÇAISE

Modèle
ECO TURBO

**RADIATEUR ÉLECTRIQUE
CŒUR DE CHAUFFE
CÉRAMIQUE**

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE

*Avec maintien de la
température grâce à la moitié
de la puissance du radiateur*

**EXCLUSIF
DOUBLE RÉSISTANCE COULÉE
DANS LA CÉRAMIQUE**



DEPUIS VOTRE « MODÈLE ÉCO TURBO » OU VIA LA TÉLÉCOMMANDE*


5 programmes
pré-enregistrés et
1 programmation libre


Détection d'ouverture
de fenêtre
paramétrable


Détection
de présence
paramétrable


Baby care =
montée en température
progressive


Précision au 10^{ème}
de degré


Fil pilote 6 ordres
+ 4 ordres manuels
(confort, éco, hors
gel, marche/arrêt)


Compteur
d'énergie



Indicateur
comportemental avec
variation de couleurs
de l'écran suivant la
puissance de chauffe



 * Télécommande
infrarouge en option,
non inclus

←
*Maîtrise de la consommation
grâce au thermostat
intelligent qui sollicite 100%
de la résistance en montée
en température pour
maintenir de température de
confort avec seulement 50%
de sa puissance*




➡
*Plus
d'infos sur
la gamme*



GAMME GAIN DE PLACE

Créez sur mesure pour votre intérieur !

Pensez votre intérieur en mode «sur mesure» avec la possibilité de disposer de radiateurs compacts, horizontaux ou verticaux dans la couleur et la finition de votre choix. Place au gain de place !



5 programmes pré-enregistrés et 1 programmation libre



Indicateur comportemental avec variation de couleurs de l'écran suivant l'intensité de chauffe



Détection d'ouverture de fenêtre paramétrable



Baby care = montée en température progressive

ADAPTABLE À VOS BESOINS (EN OPTION)



Adaptez au mieux les dimensions de vos radiateurs selon l'agencement de votre intérieur, grâce aux radiateurs sur-mesure verticaux et horizontaux (voir tableau).



Couleur personnalisable
Stylisez votre intérieur grâce aux radiateurs couleur personnalisée sur demande (N° de RAL).



Télécommande infrarouge



Pieds et roulettes
Transformez vos radiateurs en appareils mobiles grâce à des pieds et roulettes.

CÔTES DES RADIATEURS

TYPE DE RADIATEUR	Watts	H (cm)	L (cm)	P (cm)
ULTRA COMPACTS	750	58	33	9,5
	1000	58	41	9,5
	1500	58	57	9,5
	2000	58	73	9,5
GAIN DE PLACE HORIZONTALS	1000	43	57	9,5
	1500	43	73	9,5
	2000	43	105	9,5
GAIN DE PLACE VERTICAUX	1000	88	33	9,5
	1500	88	33	9,5
	2000	145	33	9,5
	2000	185	33	9,5

Watts = PUISSANCE
H = HAUTEUR | L = LONGUEUR | P = PROFONDEUR

Pour plus d'infos sur la gamme ↓



UNE QUESTION, UN CONSEIL, UNE DIFFICULTÉ?

Nos équipes sont à votre écoute

Expertise

Une équipe dédiée pour vous accompagner

Proximité

La prise en compte de vos attentes et un conseil personnalisé

Réactivité

Pas de formalités ou d'intervenants extérieurs

Contactez notre service clients

Mail
contact@univrchauffage.fr

Téléphone (non surtaxé)
04 75 700 705

Rubrique contactez-moi
www.univrchauffage.fr

**POUR PLUS DE CONSEILS, TUTOS, RENDEZ-VOUS SUR
WWW.UNIVRCHAUFFAGE.FR**



Découvrez comment sont fabriqués nos radiateurs



Univ'R Chauffage
1 Avenue du Président Robert Schuman, 26300 Bourg-de-Péage
www.univrchauffage.fr



◦ LE SPÉCIALISTE DU RADIATEUR ◦
UNIV'R
CHAUFFAGE
◦ ELECTRIQUE CÉRAMIQUE ◦



www.univrchauffage.fr